

## **CHIARIMENTI AI QUESITI AGGIORNATO AL 22 APRILE 2026**

### **1) Quesito:**

La presente per richiedere accesso ad effettuare il sopralluogo in location se possibile già in giornata (14/04), in alternativa nella mattina del 15/04 o del 16/04.

### **1) Chiarimento**

La documentazione di gara pubblicata contiene gli elementi ritenuti sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta. Pertanto, la procedura non prevede sopralluogo assistito né accessi individuali ai luoghi.

Eventuali richieste di chiarimento su profili tecnici dovranno essere formulate esclusivamente tramite la piattaforma entro i termini di gara.

### **2) Quesito:**

In merito alla gara in oggetto abbiamo notato una discrepanza in merito alla quantità di pannelli LED richiesti. Quelli indicati nel capitolato tecnico e nella descrizione del progetto, nonché negli elaborati grafici sono N°6 pannelli da cm 500x 250 ma nel conto economico riportato nell'ANALISI PREZZI ne sono indicati solo 5. Questo modifica sensibilmente la valorizzazione economica. Come ci dobbiamo regolare? E' precisa una rettifica progettuale oppure una diversa valorizzazione economica? Grazie per una risposta tempestiva, compatibilmente con i tempi di approntamento delle eventuali variazioni.

### **2) Chiarimento:**

In riscontro alla richiesta di chiarimento, si rappresenta che la documentazione tecnica di gara non reca alcuna incongruenza, ma descrive due distinti profili dell'intervento, rispetto ai quali si ritiene opportuno fornire la seguente precisazione.

Il Capitolato speciale e i relativi elaborati tecnici individuano la configurazione finale della sala immersiva, concepita per essere strutturata e funzionare con n. 6 pannelli LED, al fine di garantire il rispetto delle prestazioni minime inderogabili ivi previste.

L'Allegato 4 – Analisi prezzi LEDWALL individua invece il perimetro economico della fornitura posta a base di gara e, per tale ragione, valorizza n. 5 pannelli LED completi dei relativi apparati, atteso che il sesto pannello LED, completo dei correlati apparati necessari al suo funzionamento e con caratteristiche minime coerenti con quelle previste per i pannelli oggetto di fornitura, è nelle disponibilità della Fondazione e, in quanto tale, non costituisce oggetto di acquisto né di autonoma valorizzazione economica nell'ambito del presente affidamento.

Ne consegue che l'appalto ha ad oggetto la fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio di n. 5 pannelli LED completi degli apparati indicati nella documentazione di gara, nonché le sole attività strettamente necessarie ad assicurare la compatibilità e l'integrazione funzionale del sistema complessivo della sala nella prevista configurazione finale a n. 6 pannelli, restando esclusa dalla presente fornitura ogni autonoma prestazione di approvvigionamento ulteriore rispetto a quanto espressamente valorizzato nell'Allegato 4.

Gli operatori economici dovranno pertanto formulare la propria offerta economica sulla base della fornitura e posa in opera di n. 5 pannelli LED completi degli apparati indicati, fermo restando che la soluzione proposta dovrà assicurare la piena compatibilità del sistema complessivo della sala con la configurazione tecnica a 6 pannelli, nei termini sopra precisati e in forza di quanto specificato nel Capitolato.

In sintesi:

- la documentazione di gara non è contraddittoria, ma distingue tra profilo tecnico e profilo economico dell'intervento;
- il Capitolato e gli elaborati tecnici definiscono la configurazione finale della sala con 6 pannelli LED;
- l'Allegato 4 individua il perimetro economico della gara, valorizzando solo 5 pannelli, poiché il sesto sarà nella disponibilità della Fondazione e non è oggetto di acquisto;
- l'appalto riguarda quindi la fornitura, installazione e messa in esercizio di 5 pannelli LED, oltre alle attività necessarie a garantire la compatibilità del sistema con la futura configurazione a 6 pannelli;

- le offerte economiche devono essere formulate esclusivamente sui 5 pannelli, assicurando comunque la piena compatibilità del sistema, con quanto specificato nella documentazione di gara.

### **3) Quesito:**

Richiediamo disponibilità ad effettuare un sopralluogo dei luoghi oggetto della fornitura prevista.

Chiediamo, altresì, che venga concessa adeguata proroga della scadenza prevista per la presentazione delle offerte al fine di poter strutturare adeguata proposta tecnico economica.

### **3) Chiarimento:**

La documentazione di gara pubblicata contiene gli elementi ritenuti sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta. Pertanto, la procedura non prevede sopralluogo assistito né accessi individuali ai luoghi che attualmente sono in corso di realizzazione.

La Stazione Appaltante conferma i termini riportati negli atti di gara.

Nello specifico, l'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2026 a pena di irricevibilità, in riferimento all'art. 12 del Disciplinare di gara.

### **4) Quesito:**

In riferimento al punto 6.3 lett. a) Requisiti di capacità tecnica e professionale del documento Disciplinare, si chiede se i contratti da presentare possano essere anche più di due e che la somma dei relativi importi debba raggiungere l'importo minimo complessivo richiesto di 1.000.000, oppure se tale importo debba intendersi riferito al singolo contratto presentato.

### **4) Chiarimento:**

In riferimento al punto 6.3 lett.a) confermiamo che si richiede la presentazione di minimo n. 2

contratti per un importo complessivo non inferiore a € 1.000.000,00.

**5) Quesito:**

Con la presente siamo a richiedere una proroga di almeno una settimana della scadenza della gara, attualmente fissata per il 27/04/2026 alle ore 12:00, a causa delle tempistiche ristrette per l'emissione della polizza fideiussoria.

**5) Chiarimento:**

La Stazione Appaltante conferma i termini riportati negli atti di gara. Nello specifico, l'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2026 a pena di irricevibilità, in riferimento all'art. 12 del Disciplinare di gara.

**6) Quesito:**

Di seguito ns. richieste di chiarimento:

1) doc.\_ Disciplinare

- art. 3 OGGETTO DELLAPPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

si richiede di confermare che i codici ATECO riportati nella Tabella 1 debbano intendersi come meramente descrittivi dell'attività oggetto dell'appalto e non come requisiti obbligatori e vincolanti per l'ammissione alla procedura di gara.

2) SOPRALLUOGO

- alla luce dell'oggetto dell'appalto, che prevede la fornitura con posa in opera di apparati tecnologici, si chiede se la S.A. consenta l'effettuazione di un sopralluogo tecnico presso il sito, ritenuto utile per una puntuale formulazione dell'offerta.

**6) Chiarimento:**

1) Si conferma che i codici ATECO riportati nella Tabella 1 sono da intendersi meramente descrittivi dell'attività oggetto dell'appalto. Resta fermo che ai sensi del paragrafo 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE del disciplinare costituisce requisito di partecipazione "a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara".

2) La documentazione di gara pubblicata contiene gli elementi ritenuti sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta. Pertanto, la procedura non prevede sopralluogo assistito né accessi individuali ai luoghi che attualmente sono in corso di realizzazione.

## **7) Quesito:**

Si richiedono chiarimenti in merito al numero effettivo di Ledwall da fornire, in quanto nell'Allegato 1)\_Relazione Tecnica viene descritta una sala immersiva composta da sei pannelli LED mobili da 500x250 cm (numero confermato anche nel diagramma a blocchi dell'Allegato 3), mentre nell'Allegato 4)\_Analisi Prezzi LEDWALL il totale dei pannelli risulta calcolato su cinque unità.

## **7) Chiarimento:**

In riscontro alla richiesta di chiarimento, si rappresenta che la documentazione tecnica di gara non reca alcuna incongruenza, ma descrive due distinti profili dell'intervento, rispetto ai quali si ritiene opportuno fornire la seguente precisazione.

Il Capitolato speciale e i relativi elaborati tecnici individuano la configurazione finale della sala immersiva, concepita per essere strutturata e funzionare con n. 6 pannelli LED, al fine di garantire il rispetto delle prestazioni minime inderogabili ivi previste.

L'Allegato 4 – Analisi prezzi LEDWALL individua invece il perimetro economico della fornitura posta a base di gara e, per tale ragione, valorizza n. 5 pannelli LED completi dei relativi apparati, atteso che il sesto pannello LED, completo dei correlati apparati necessari al suo funzionamento e con caratteristiche minime coerenti con quelle previste per i pannelli oggetto di fornitura, è nelle disponibilità della Fondazione e, in quanto tale, non costituisce oggetto di acquisto né di autonoma valorizzazione economica nell'ambito del presente affidamento.

Ne consegue che l'appalto ha ad oggetto la fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio di n. 5 pannelli LED completi degli apparati indicati nella documentazione di gara, nonché le sole attività strettamente necessarie ad assicurare la compatibilità e l'integrazione funzionale del sistema complessivo della sala nella prevista configurazione finale a n. 6 pannelli, restando esclusa dalla presente fornitura ogni autonoma prestazione di approvvigionamento ulteriore rispetto a quanto espressamente valorizzato nell'Allegato 4.

Gli operatori economici dovranno pertanto formulare la propria offerta economica sulla base della fornitura e posa in opera di n. 5 pannelli LED completi degli apparati indicati, fermo restando che la soluzione proposta dovrà assicurare la piena compatibilità del sistema complessivo della sala con la configurazione tecnica a 6 pannelli, nei termini sopra precisati e in forza di quanto specificato nel Capitolato.

In sintesi:

- la documentazione di gara non è contraddittoria, ma distingue tra profilo tecnico e profilo economico dell'intervento;
- il Capitolato e gli elaborati tecnici definiscono la configurazione finale della sala con 6 pannelli LED;
- l'Allegato 4 individua il perimetro economico della gara, valorizzando solo 5 pannelli, poiché il sesto sarà nella disponibilità della Fondazione e non è oggetto di acquisto;
- l'appalto riguarda quindi la fornitura, installazione e messa in esercizio di 5 pannelli LED, oltre alle attività necessarie a garantire la compatibilità del sistema con la futura configurazione a 6 pannelli;
- le offerte economiche devono essere formulate esclusivamente sui 5 pannelli, assicurando comunque la piena compatibilità del sistema, con quanto specificato nella documentazione di gara.

#### **8) Quesito:**

poniamo di seguito ns. chiarimento tecnico:

All'interno dell'allegato 9)\_Riepilogo analisi prezzi viene indicato un valore per la fornitura e posa del ledwall pari a euro 465.477,40. Tuttavia, nell'allegato 4)\_Analisi prezzi Egizio LEDWALL tale importo risulta calcolato considerando n. 5 schermi anziché n. 6.

Dai nostri calcoli, il valore della sola fornitura dei ledwall risulterebbe pari a circa euro 450.000,00, mentre il costo della posa ammonterebbe a circa euro 108.000,00.

Si chiede pertanto di confermare se il valore degli schermi ledwall indicato sia effettivamente pari a euro 465.477,40.

#### **8) Chiarimento:**

In riscontro alla richiesta di chiarimento, si rappresenta che la documentazione tecnica di gara descrive due distinti profili dell'intervento, rispetto ai quali si ritiene opportuno fornire la seguente precisazione.

Il Capitolato speciale e i relativi elaborati tecnici individuano la configurazione finale della sala immersiva, concepita per essere strutturata e funzionare con n. 6

pannelli LED, al fine di garantire il rispetto delle prestazioni minime inderogabili ivi previste.

L'Allegato 4 *Analisi prezzi LEDWALL* individua invece il perimetro economico della fornitura posta a base di gara e, per tale ragione, valorizza n. 5 pannelli LED completi dei relativi apparati, atteso che il sesto pannello LED, completo dei correlati apparati necessari al suo funzionamento e con caratteristiche minime coerenti con quelle previste per i pannelli oggetto di fornitura, è nelle disponibilità della Fondazione e, in quanto tale, non costituisce oggetto di acquisto né di autonoma valorizzazione economica nell'ambito del presente affidamento.

Ne consegue che l'appalto ha ad oggetto la fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio di n. 5 pannelli LED completi degli apparati indicati nella documentazione di gara, nonché le sole attività strettamente necessarie ad assicurare la compatibilità e l'integrazione funzionale del sistema complessivo della sala nella prevista configurazione finale a n. 6 pannelli, restando esclusa dalla presente fornitura ogni autonoma prestazione di approvvigionamento ulteriore rispetto a quanto espressamente valorizzato nell'Allegato 4.

Gli operatori economici dovranno pertanto formulare la propria offerta economica sulla base della fornitura e posa in opera di n. 5 pannelli LED completi degli apparati indicati, fermo restando che la soluzione proposta dovrà assicurare la piena compatibilità del sistema complessivo della sala con la configurazione tecnica a 6 pannelli, nei termini sopra precisati e in forza di quanto specificato nel Capitolato.

In sintesi:

- la documentazione di gara non è contraddittoria, ma distingue tra profilo tecnico e profilo economico dell'intervento;
- il Capitolato e gli elaborati tecnici definiscono la configurazione finale della sala con 6 pannelli LED;
- l'Allegato 4 individua il perimetro economico della gara, valorizzando solo 5 pannelli, poiché il sesto sarà nella disponibilità della Fondazione e non è oggetto di acquisto;
- l'appalto riguarda quindi la fornitura, installazione e messa in esercizio di 5 pannelli LED, oltre alle attività necessarie a garantire la compatibilità del sistema con la futura configurazione a 6 pannelli;
- le offerte economiche devono essere formulate esclusivamente sui 5 pannelli, assicurando comunque la piena compatibilità del sistema, con quanto specificato nella documentazione di gara.

### **9) Quesito:**

Nel ringraziare per la risposta, dobbiamo però purtroppo rilevare un pregiudizio di qualità. Innanzitutto, dovendo integrare un sistema LED con uno esistente sarebbe stato opportuno indicare marca e modello del LED esistente, in quanto esistono differenze sensibili fra i prodotti offerti sul mercato. Inoltre, per esperienza consolidata, vi facciamo presente che pur installando led della medesima marca e modello, è importante che tutti i led appartengano allo stesso "bagno", detto batch di produzione, che viene riportato sulle tile e sulle spare parts.

Una buona calibrazione aiuterà molto a rendere trascurabile la maggior parte delle differenze ma era nostro dovere segnalarlo. Nell'eventuale confronto previsto con i responsabili del progetto, sarò nostra cura suggerire e prevedere anche l'eventuale sostituzione del 6° pannello.

### **9) Chiarimento:**

In riscontro, si osserva che quanto trasmesso non integra una richiesta di chiarimento, costituendo un apprezzamento tecnico inconferente con la finalità della previsione del Disciplinare di cui al paragrafo 2.2. Si rammenta in ogni caso che le specifiche tecniche delle forniture sono disciplinate dall'art. 70, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.5, Parte IIA, il quale non consente, salvo specifica giustificazione, di indicare una fabbricazione, provenienza, marchio, brevetto, tipo, origine o produzione determinata, ove ciò sia idoneo a favorire o escludere taluni operatori o prodotti. In ogni caso per quanto riguarda i batch di produzione, se il pannello proposto rientra nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, la tolleranza di colorimetria tra due batch differenti è sufficientemente bassa da rendere trascurabile il problema, anche in ragione del fatto che ogni singolo pannello è ubicato a una distanza dagli altri sufficiente a rendere trascurabile tale differenza all'occhio umano, a maggior ragione a seguito di una corretta calibrazione.

**10) Quesito:**

Al paragrafo n° 2 dell'analisi dei prezzi LED sono indicate alcune specifiche in merito alle quali si richiedono chiarimenti: Il rivestimento COT appare una definizione generica rispetto agli standard di produzione HOB, GOB e COB. La richiesta di protezione contro l'ingiallimento ed i raggi UV è incoerente per pannelli che non siano da esterno in quanto non esposti ai raggi solari; se fossero da esterno inoltre sarebbe richiesta una luminosità decisamente superiore (min. 3/4000 nits) Potete fornire chiarimenti sul tipo di rivestimento protettivo richiesto?

**10) Chiarimento:**

Il rivestimento protettivo richiesto, denominato COT, è un'evoluzione dello standard COB. La richiesta di un rivestimento resistente ai raggi UV è motivata dal fatto che l'illuminazione della sala la rende necessaria, si conferma che i pannelli sono da interno. Le caratteristiche del rivestimento COB sono specificate nel capitolato di gara.

**11) Quesito:**

in considerazione della complessità tecnica della gara, si chiede cortesemente una proroga della scadenza per la presentazione delle offerte.

**11) Chiarimento:**

La Stazione Appaltante conferma i termini riportati negli atti di gara. Nello specifico, l'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2026 a pena di irricevibilità, in riferimento all'art. 12 del Disciplinare di gara.

**12) Quesito:**

relativamente alla gara in oggetto, Chiediamo :  
Se è previsto il sopralluogo;  
Se la data di scadenza della procedura è il 27.04.2026.

**12) Chiarimento:**

La documentazione di gara pubblicata contiene gli elementi ritenuti sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta. Pertanto, la procedura non prevede sopralluogo assistito né accessi individuali ai luoghi che attualmente sono in corso di realizzazione.

La Stazione Appaltante conferma i termini riportati negli atti di gara.

Nello specifico, l'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2026 a pena di irricevibilità, in riferimento all'art. 12 del Disciplinare di gara.

Torino, 22 aprile 2026